

**Montabert**

Martelli demolitori idraulici  
Gamma Silver Clip



# Il progresso tecnologico al servizio della vostra produttività


Grazie ad una tecnologia d'avanguardia unica, i martelli demolitori idraulici Montabert beneficiano di soluzioni tecniche brevettate che conferiscono loro caratteristiche di elevata qualità, produttività e solidità senza paragoni.

L'utilizzo di un prodotto Montabert è la soluzione migliore per tutelare il proprio investimento:

- protezione ottimizzata dell'escavatore grazie ai meccanismi brevettati Montabert,
- valore di rivendita elevato, considerando la longevità e l'affidabilità che contraddistinguono demolitori i prodotti Montabert.

I martelli demolitori Montabert riuniscono potenza e versatilità. Che si tratti di rompere blocchi di roccia, frantumare cemento o scavare, i martelli demolitori Montabert garantiscono un rendimento ottimale per tutti i vostri progetti.

La gamma Silver Clip della Montabert è stata studiata per essere utilizzata su terne ed escavatori compatti. Robustezza, potenza e adattabilità sono i punti di forza della gamma Silver Clip, che vi consente di svolgere facilmente diversi lavori con un solo operatore ed una sola macchina nel vostro cantiere.



1 Sospensione superiore: assorbe le vibrazioni e il rumore

2 Martello demolitore idraulico con accumulatore a membrana: garanzia di prestazioni ottimali e costanti

3 Il regolatore automatico della pressione garantisce una pressione costante senza perdite di potenza (sistema brevettato)

4 Protezione contro i colpi a vuoto, per evitare qualsiasi contatto metallico, che potrebbero danneggiare il pistone

5 Utensile di grande diametro sagomato con giunto parapolvere

6 Il modello SC 42 è dotato di una clip interna, che agevola la sostituzione dell'utensile senza necessità di attrezzature particolari (clip esterna dall'SC 6 all'SC 36)

7 Sull' SC 50: due perni fermautensile tengono in posizione l'utensile e la boccola



# Caratteristiche uniche per ottimizzare il vostro profitto

## Robustezza

- Protezione contro i colpi a vuoto e corpo martello senza tiranti di assemblaggio (sistema brevettato).
- Regolatore di pressione automatico per aumentare la durata di vita del martello e proteggere l'escavatore (sistema brevettato).
- Carcassa rinforzata e sospensioni per ammortizzare le vibrazioni.
- Accumulatore a membrana (non necessita di manutenzione, non è necessario effettuare ricariche).
- Smontaggio rapido della boccola in cantiere (sistema brevettato).

## Potenza


- Potenza d'ingresso e prestazioni elevati: il rendimento supera tutti gli standard attuali in questa gamma di martelli, consentendo un'efficienza ottimale, qualunque sia il materiale da rompere.
- Utensile di grande diametro.
- Il dispositivo di recupero dell'energia consente di riciclare l'energia del rimbalzo per trasmetterla al colpo successivo, aumentando così la potenza del colpo stesso.
- Potenza costante in tutte le condizioni di alimentazione (temperatura, viscosità, ecc.) grazie al regolatore automatico di pressione (sistema brevettato).

## Adattabilità

- Si adatta senza problemi a un'ampia gamma di escavatori, mantenendo comunque un rendimento eccellente (anche in caso di contropressione elevata).
- Molto ergonomico, grazie alla compattezza delle sue dimensioni, si adatta ad ogni lavoro.
- Cantieri più silenziosi, grazie all'isolamento acustico di serie su tutta la gamma.

## Opzioni specifiche

- È possibile adattare una **8** piastra di compattazione (Clip Ram) e una **9** benna (Clip Bucket) direttamente al martello demolitore, senza dover modificare l'impianto idraulico o alcuna parte (sistema brevettato) (dall'8 all'28).
- Sistema di lubrificazione Easylub (SC 50).
- Kit di pressurizzazione per i lavori in ambienti subacquei (SC 50).



# Caratteristiche della gamma Silver Clip

Modello		SC 6	SC 8	SC 12	SC 16	SC 22	SC 28	SC 36	SC 42	SC 50
Peso dell'escavatore	T	0,7 - 1,2	1 - 1,7	1,2 - 2,2	1,5 - 3,7	2,2 - 5,3	3 - 7,5	4,0 - 10,0	4,0 - 12,0	7,0 - 12,0
Peso con sella e utensile	Kg	65	90	110	150	225	275	365	445	498
Diametro dell'utensile	mm	37	45	47	55	65	72	76	84	94
Lunghezza utile dell'utensile	mm	270	279	289	335	370	400	400	439	425
Potenza d'ingresso*	kW	4	6	7	10	13	15	21	25	27
Frequenza dei colpi	Cp / min	1.150	1.600	1.700	1.500	1.310	1.420	1.550	1.450	1.137
Lunghezza totale con l'utensile senza sella	mm	865	897	926	1.036	1.182	1.263	1.379	1.499	1.550
Portata d'olio	l/min	12 - 23	15 - 30	17 - 35	25 - 50	30 - 65	40 - 75	55 - 100	70 - 120	75 - 125
Pressione operativa del martello	bar	110	120	120	120	120	120	125	125	130
Contropressione consentita	bar	20	35	32	32	30	30	20	20	20
Clip Bucket		-	•	•	•	•	•	-	-	-
Clip Ram		-	•	•	•	•	•	-	-	-

\* È possibile aumentare la potenza del martello del 50%, grazie al sistema di recupero dell'energia.



# Montabert®

Montabert: una presenza internazionale in oltre 100 paesi. Ottimizzate le prestazioni dei vostri accessori di demolizione contattando la nostra rete, perfettamente adeguata ai nostri prodotti. La rete Montabert mette a vostra disposizione la sua esperienza per la messa in funzione, per la manutenzione con pezzi di ricambio originali, per l'assistenza tecnica e per la formazione.

[montabertmarketing@diiattachments.com](mailto:montabertmarketing@diiattachments.com)  
[www.montabert.com](http://www.montabert.com)

Il vostro distributore:

